



4woman.gov

800-994-WOMAN (9662)

888-220-5446 (TDD)

Centro Nacional de Información sobre la Salud de la Mujer


El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. – La Oficina para la Salud de la Mujer



Preguntas Frecuentes Acerca de la Colposcopia

¿Qué es una colposcopia? ¿Cuáles son los beneficios de la colposcopia?

La colposcopia es un procedimiento médico en el cual se utiliza un microscopio especial (llamado colposcopio) para mirar dentro de la vagina y examinar detenidamente el cuello uterino (la abertura del útero, o matriz).



El colposcopio magnifica, o amplía, la imagen de la parte exterior del cuello uterino. Es algo parecido a mirar a través de prismáticos. Esto le permite al proveedor de atención médica ver mejor la parte exterior del cuello uterino. A veces se extrae una pequeña muestra de tejido (llamada *biopsia*) para efectuar estudios adicionales. Las muestras de tejido le ayudan al proveedor de atención médica a decidir cómo tratar cualquier problema que se descubra. Y si se descubre tempranamente un cáncer de cuello uterino, o un cambio precanceroso en las células, éste puede ser tratado y casi siempre curado. Además, en casos de precánceres y cánceres tempranos del cuello uterino, a veces puede que el único tratamiento necesario sea la extirpación de una parte del cuello uterino.

¿Por qué podría necesitar una mujer hacerse una colposcopia?

Por lo general, se hace una colposcopia cuando una mujer tiene una prueba de Papanicolaou con resultado anormal. (Las pruebas de Papanicolaou se hacen regularmente para detectar cáncer de cuello uterino y otros problemas). Otras razones por las que una mujer puede necesitar hacerse una colposcopia son cuando durante un examen pélvico, el cuello uterino, la *vagina*, o la *vulva* (“labios” o abertura de la vagina) le parecen anormales al proveedor de atención médica.

¿Qué sucede durante el procedimiento? ¿Produce dolor?

Cuando se le haga una colposcopia, usted se acostará en una camilla de examen como lo hace para un examen pélvico normal. El proveedor de atención médica utiliza un instrumento médico llamado espéculo para abrir las paredes de la vagina. Entonces, ella o él coloca el colposcopio, que es como un microscopio con una luz en su extremo, en la abertura de la vagina. El colposcopio no ingresa dentro de la vagina. El proveedor de atención médica mira dentro de la vagina para localizar cualquier área problemática del cuello uterino (abertura del útero, o matriz), o de la vagina. Si existe cualquier inquietud, el proveedor de atención médica puede extraer una pequeña muestra de tejido (llamada *biopsia*).

Cuando se hace esto, el proveedor de atención médica anestesia primero el área, pero puede que usted sienta un ligero pellizco o punzada. El tejido se envía entonces a un laboratorio para que se efectúen estudios adicionales.

¿Qué sucede luego del procedimiento? ¿Cómo se siente una?

Su proveedor de atención médica hablará con usted acerca de lo que ella o él vio dentro de su vagina y cuello uterino. Si se extrajo una muestra de tejido de su cuello uterino (biopsia), los resultados del laboratorio deberían estar listos en 2 o 3 semanas.

La mayor parte de las mujeres se siente bien luego de una colposcopia. Puede que se sienta un poco mareada, y si se hizo una biopsia, puede haber un leve sangrado. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo cuidarse luego del procedimiento, y sobre cuándo debe volver para hacerse un chequeo.

¿Existe algún riesgo en hacerse una colposcopia?

Existe un pequeño riesgo de infección al hacerse una colposcopia. Puede que tenga un ligero dolor y retortijones durante el procedimiento, y leve sangrado después. Esto sucede principalmente cuando se hace una biopsia (la extracción de una pequeña muestra de tejido del cuello uterino). Si tiene sangrado abundante, fiebre, o dolor intenso luego del procedimiento, debería contactar a su proveedor de atención médica de inmediato.

Para más información...

Puede conseguir más información acerca de la colposcopia, pruebas de Papanicolaou y cáncer de cuello uterino contactando al Centro Nacional de Información Sobre la Salud de la Mujer al 1-800-994-9662, o por medio de las siguientes organizaciones:

Centro de Información sobre el Cáncer

Número de Teléfono: (800) 422-6237

Dirección de Internet: <http://cis.nci.nih.gov/>

Sociedad Americana del Cáncer

Número de Teléfono: (800) 227-2345

Dirección de Internet: <http://www.cancer.org>

Centro de Recursos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)

Número de Teléfono: (800) 762-2264 int. 192 (sólo para solicitar publicaciones)

Dirección de Internet: <http://www.acog.org/>

Coalición Nacional del Cáncer de Cuello Uterino

Número de Teléfono: (800) 685-5531

Dirección de Internet: <http://www.nccc-online.org/>

Sociedad Americana para la Colposcopia y Patología Cervical

Número de Teléfono: (800) 787-7227

Dirección de Internet: <http://www.asccp.org/>

Todo el material contenido en las listas de preguntas frecuentes carece de restricciones de derechos de autor, y puede ser copiado, reproducido o duplicado sin el permiso de la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se agradece citar la fuente.

Esta lista de preguntas frecuentes ha sido revisada por Edward L. Trimble, M.D., Ph.D., Instituto Nacional del Cáncer, Institutos Nacionales de Salud.

Julio de 2002